

Mirów dnia 19.01.2010r.

Znak: SB.341-02/10

**dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum wsi poprzez zagospodarowanie terenów wokół Urzędu Gminy w Mirowie”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań dotyczących zapisów SIWZ. Treść zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami przedstawiamy poniżej:

**Pytanie 1. Jakie parametry wielkościowe należy przyjąć dla poz.9 spisu roślin (świerk pospolity) oraz poz. 15 (jarząb szwedzki)**

**Odpowiedź:** Parametry wielkościowe przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa gatunkowa	Ilość (szt)	Wielkość pojemnika wys. w cm, obw. pnia w cm
9	Picea abies – świerk pospolity	35	kopany z gruntu, wys. 300 cm
12	Prunus cerasifera – śliwa wiśniowa Atropurpurea forma pienna	29	K-50 wys.200 cm, obw. pnia 4/6 cm
15	Sorbus intermedia – jarząb szwedzki forma pienna	23	K – 100 wys.250 cm, obw. pnia 6/8 cm

**Pytanie 2. Jaki rodzaj nawierzchni antyurazowej należy uwzględnić w wycenie?**

**Odpowiedź:**

Na placu zabaw w Mirowie przewidziano nawierzchnie ze specjalnego podłoża antyurazowego-Flexana.

Projektuje się zastosowanie dwóch rodzajów nawierzchni:

- nawierzchnia o grubości 80 mm (maksymalna wysokość spadania 2m) – kolory RAL 3032 Tomato Red i RAL 6011 Reseda Green (projektowana powierzchnia – 75 m<sup>2</sup> (w strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego DaMa)

- nawierzchnia o grubości 40 mm (maksymalna wysokość spadania 1,4 m) – kolory RAL 3032 Tomato Red i RAL 6011 Reseda Green (projektowana powierzchnia – 170 m<sup>2</sup>)

Szczegółowe informacje na stronie producenta: [www.flexana.com](http://www.flexana.com)

W/w typ nawierzchni należy traktować jako wskazanie przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane.

**Pytanie 3. Prosimy o przyporządkowanie roślin ze „spisu roślin...” do poszczególnych pozycji dotyczących nasadzeń.**

**Odpowiedź:**

***Poz. 19 przedmiaru robót: KNR 2-21 0311 -07 Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7m – szt. 66***

- 9. Picea abies – świerk pospolity szt. 24
- 12. Prunus cerasifera – śliwa wiśniowa Atropurpurea szt. 19
- 15. Sorbus intermedia – jarząb szwedzki szt. 23

***Poz. 20 przedmiaru robót: KNR 2-21 0314 -07 Sadzenie drzew form piennych na skarpach o nach. 1:2 w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7m – szt. 21***

- 9. Picea abies – świerk pospolity szt. 11
- 12. Prunus cerasifera – śliwa wiśniowa Atropurpurea szt.10

***Poz. 21 przedmiaru robót: KNR 2-21 0323-04 Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów śr./głębokości 0,5m – szt. 1481***

- 1. Berberis ottawiensis – berberys ottawski Superba szt. 23
- 2. Cotoneaster radicans – irga radicans Eichholz szt. 348
- 5. Juniperus horizontalis – jałowiec płozący Blue Chip szt.117
- 6. Kolkwitzia amabilis – kolkwiczka chińska szt.21
- 7. Physocarpus opulifolius – pęcherznica kalinolistna Diabolo szt.67
- 8. Physocarpus opulifolius Luteus szt.44
- 10. Pinus mugo mughus – sosna górska, kosodrzewina szt.119
- 11. Potentilla fruticosa – pięciornik krzewiasty Goldstar szt.217
- 13. Rosa x rugotida – róża Dart's Defender szt.53
- 14. Rosa – róża Lovely Fairy szt.146
- 16. Spirea japonica – tawuła japońska Genpei szt.155
- 17. Symphoricarpos chenaultii – śnieguliczka Chenoulta Hancock szt.4
- 18. Tamarix parviflora – tamaryszek drobnokwiatowy szt.22
- 19. Taxus baccata – cis pospolity Elegantissima szt.2
- 20. Thuja occidentalis – żywotnik zachodni Danica szt.143

***Pozycja 22 przedmiaru robót: KNR 2-21 0314-05 Sadzenie krzewów liściastych form piennych na skarpach o nach. do 1:2 w gr.kat. III z zaprawą dołów śr./głębokości 0,5m – szt. 669***

- 1. Berberis ottawiensis – berberys ottawski Superba szt.20
- 3. Eonymus fortunei – trzmielina Fortune'a Coloratus szt.235
- 4. Eonymus fortunei – trzmielina Fortune'a Emerald Gaiety szt.302
- 13. Rosa x rugotida – róża Dart's Defender szt.96
- 17. Symphoricarpos chenaultii – śnieguliczka Chenoulta Hancock szt.16

***Pozycja 23 przedmiaru robót: KNR 2-21 0414-02 Obsadzanie kwietników bylinami przy ilości 5 szt./m2***

- 21. Vinca minor – barwinek pospolity ) szt. 180

**Pytanie 4. Z jakiego materiału mają być wykonane murki?**

**Odpowiedź:** Murki oporowe należy wykonać z kamienia łamanego.

**Pytanie 5. Czy wykonanie sceny letniej jest elementem przedmiotowego zadania?**

**Odpowiedź:** Wykonanie sceny letniej nie jest elementem przedmiotowego zadania.

**Pytanie 6. Prosimy o określenie rodzaju obrzeży dla nawierzchni i uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres.**

**Odpowiedź:**

Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu kołowego należy zabezpieczyć krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej.

Do przedmiaru robót dodaje się następujące pozycje:

poz. 15a. KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem – ilość 39,79 m<sup>3</sup>

poz. 15b. KNR 2-31 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce cem.piaskowej – ilość 692 m,

poz. 15c. KNR 2-31 0407-01 Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cem.

**Pytanie 7. Prosimy o określenie przykładowego modelu latarni parkowych jakie należy uwzględnić w ofercie.**

**Odpowiedź:**

Projektowana latarnia parkowa składa się ze słupa aluminiowego typ S-50SwAL (dane techniczne – [www.elektromontaz.com.pl](http://www.elektromontaz.com.pl) ) oraz oprawy OCP-70 PA/II (dane techniczne: [www.slupyoswietleniowe.pl](http://www.slupyoswietleniowe.pl) )

W/w urządzenia należy traktować jako wskazanie przykładowe i dopuszcza się zastosowanie przy realizacji zamówienia urządzeń o równoważnych parametrach nie gorszych niż wskazane.

**Pytanie 8. Czy okablowanie do montażu latarni jest już wykonane?**

**Odpowiedź:**

Wykonanie okablowania dla montażu latarni należy wykonać w ramach realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

**Pytanie 9. Czego dotyczy poz. 25 przedmiaru? Czy może ma być podstawą do wyceny rozścielenia kory na powierzchni obsadzonej drzewami i krzewami?**

**Odpowiedź:** Poz. 25 przedmiaru jest podstawą do wyceny rozścielenia kory na powierzchni obsadzonej drzewami i krzewami?

**Pytanie 10. Czy istnieją przyłącza wod-kan i elektryczne dla fontanny?**

**Odpowiedź:**

Przyłącza wod-kan istnieje. Przyłącza elektryczne należy wykonać w ramach realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót instalacji elektrycznych stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

**Pytanie 11. Proszę inwestora o podanie parametru HIC jaki powinna spełniać poliuretanowa nawierzchnia na placu zabaw dla dzieci.**

**Odpowiedź:**

Informacje na temat nawierzchni placu zabaw zawarte są w odpowiedzi na pytanie 2.

**Pytanie 12. Jaka jest wysokość wadium w przedmiotowym postępowaniu- w ogłoszeniu podano 15.000 zł , a w specyfikacji 18.000 zł.**

**Odpowiedź:**

Wysokość wadium w postępowaniu wynosi 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego nr 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004